

Gonorrhea

Everything You Should Know!



آزمایش سوزاک چگونه انجام می شود؟

از نمونه ادرار استفاده می شود. بر روی نمونه تست های تکثیر اسید نوکلئیک برای آزمایش سوزاک صورت می گیرد. این آزمایش به دنبال وجود باکتری های ایجاد کننده سوزاک یا همان نایسریا (NAAT) گونوره است. در صورت وجود باکتری، شما عفونت فعال سوزاک دارید.

فقط نمونه کوچکی از ادرار یا خون لازم است STD در تمام آزمایش های بیماری های مقاربتی

آزمایش سوزاک به وسیله خون انجام می شود یا ادرار؟

با نمونه ادرار است. برای تست سوزاک فقط به مقدار کمی ادرار نیاز داریم NAAT آزمایش سوزاک

چگونه باید برای آزمون آماده شویم؟

حداقل یک ساعت قبل آزمایش نباید ادرار کنید. هیچ آماده سازی دیگری لازم نیست

در مرکز آزمایش چه انتظاری داشته باشیم؟

بعد از ورود به آزمایشگاه، یک تکنسین شما را راهنمایی خواهد کرد. از شما خواسته می شود به باشد، یعنی ۲۰ تا ۳۰ میلی «first catch» دستشویی بروید و یک نمونه ادرار تهیه کنید. نمونه باید لیتر اول ادرار. قبل از تهیه نمونه ادرار، خانم ها نباید محل دفع را تمیز کنند

چه زمانی باید آزمایش سوزاک بدهیم؟

در صورت وجود علائم، فوراً آزمایش دهید! سوزاک ممکن است ۲ تا ۶ روز پس از مواجهه در آزمایش ها خود را نشان دهد. با این حال افراد مختلف، متفاوت هستند و معمولاً علائم قابل مشاهده ای وجود ندارد، بنابراین توصیه می شود بعد از هر مواجهه آزمایش دهید. برای اطمینان از دقت نتایج، پزشکان توصیه می کنند، دو هفته پس از قرار گرفتن در معرض باکتری تست بدهید.

۱

نتایج تست سوزاک چگونه مشخص می شود؟

نتایج سوزاک به صورت «مثبت» یا «منفی» گزارش می شود. اگر نتیجه ای دریافت کنید که می گوید «مثبت» یا «شناسایی شده»، به معنی وجود عفونت فعال در شماست. اگر نتیجه «منفی» یا «شناسایی نشده» باشد، به این معنی است که باکتری در ادرار شما پیدا نشده و بنابراین عفونت فعال سوزاک ندارید.



آیا سوزاک قابل درمان است؟

سوزاک با آنتی بیوتیک قابل درمان است. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، پزشکان ما پس از مشاوره تلفنی می توانند آنتی بیوتیک تجویز کنند. لازم است دوره درمان آنتی بیوتیک ها را کامل به پایان برسانید و از انجام هرگونه فعالیت جنسی خودداری کنید. همچنین برای اطمینان از حذف کامل عفونت، تکرار آزمایش توصیه می شود.

آیا به آزمایش سوزاک نیاز دارم؟

بله، در صورت داشتن فعالیت جنسی باید آزمایش سوزاک دهید. اگر علائم دارید نیز دادن تست لازم است. اگر نگران هستید اما علائمی ندارید، تا ۲ هفته پس از قرار گرفتن در معرض باکتری صبر کنید. سوزاک درمان نشده می تواند باعث مشکلات جدی و دائمی سلامتی شود.

کلامیا و سوزاک «عفونت های همزمان» هستند، به این معنی که داشتن یک عفونت شما را در معرض خطر ابتلا به عفونت دیگر قرار می دهد. توصیه می کنیم حتماً از پنل آزمایش کلامدیا و سوزاک استفاده کنید.